

XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN) D4S

Самая яркая ксеноновая лампа OSRAM



Up to 220% more brightness¹⁾

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



До 250 м длиннее световой луч

Для лучшей видимости на дороге



Up to 20% whiter light¹⁾

Более современный внешний вид автомобиля



For more customer satisfaction

3 year guarantee, refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions



Самая яркая ксеноновая лампа **OSRAM** XENARC NIGHT BREAKER LASER is the brightest OSRAM xenon light. This powerful lamp with efficient xenon technology ensures a better visibility on the road: up to 220% more brightness compared to the minimum legal standard. More light allows to see further and therefore react sooner. Added to this is the up to 250 meter long beam and up to 20% whiter light for more modern look (compared to the minimum legal standard). Discover the pure performance of XENARC NIGHT BREAKER LASER - the most powerful xenon light from OSRAM, available in D1S, D2S, D3S and D4S. Please note: XENARC lamp change is recommended to be carried out by a professional and in pairs.¹⁾ По сравнению с минимальными требованиями стандарта R98/R99.2) D3S, D4S

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Product legal advice 1 | 1) Compared to minimum ECE R98/R99 requirements |
| Product legal advice 2 | 2) D3S, D4S |

Электрические параметры

| | |
|----------------------------------------|----------|
| Мощность на входе | 35 Вт |
| Номинальное напряжение | 42.0 В |
| Номинальная мощность | 35.00 Вт |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±3 % |
| Тестовое напряжение | 13,5 В |

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Световой поток | 3200 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | ±15 % |

Размеры и вес

| | |
|--------------|---------|
| Длина | 77.3 mm |
| Диаметр | 9 mm |
| Вес продукта | 16.30 g |

Срок службы

| | |
|----------------------------|--------|
| Продолжительность жизни В3 | 2000 h |
| Срок службы Тс | 3000 h |

Дополнительные данные

| | |
|--------|--------|
| Цоколь | P32d-5 |
|--------|--------|

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | HID |
|------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ECE-категория | D4S ¹⁾ |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E1 |

¹⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Environmental information

| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|------------------------------------------------------------------------------|

Техническое описание продукта

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Date of Declaration | 08-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899631311 4052899631359 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4052899631311 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Hard Cover Box 2 | 114 mm x 49 mm x 106 mm | 0.58 дм ³ | 125.00 g |
| 4062172313650 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Shipping carton box 4 | 122 mm x 106 mm x 121 mm | 1.56 дм ³ | 329.00 g |
| 4062172313667 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Shipping carton box 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 дм ³ | 4201.00 g |
| 4052899631359 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Folding carton box 1 | 53 mm x 46 mm x 93 mm | 0.23 дм ³ | 36.00 g |
| 4062172313742 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Shipping carton box 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 дм ³ | 177.00 g |
| 4062172313759 | XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S | Shipping carton box 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 дм ³ | 2377.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Movie application Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN) |

Советы по безопасности

Замену ламп XENARC должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Эксплуатация продукта допускается только с сертифицированным ЭПРА.

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями ECE R98/99.

Дополнительный комплект применяется только в сочетании с базовым.

по сравнению с галогенными лампами

Условия предоставления гарантии размещены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

± 450 лм

Техническое описание продукта

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.