

# TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



## Inflation Time

Inflate the tyre to the desired pressure in approximately 3,5 minutes 1)2)



## Deflator Valve

For deflating too much air



## Digital Auto Stop

Automatic stop function when the preset pressure is reached



## Cordless and rechargeable

Can be used with or without direct power supply



## Rechargeable Digital Tyre Inflator

The OSRAM TYREinflate 4000 is a cordless and rechargeable tyre inflator with Li-Ion battery, making it an ideal companion for camping and road trips. The OTIR 4000 digital tyre inflator can inflate a tyre in just 3,5 minutes1)2). The auto stop function and the deflator valve help to keep the tyres optimally inflated. The backlit LED display and integrated LED light provide improved readability of the pressure settings and improved illumination of the working area even in reduced visibility conditions or at night. Memory setting means you can store pressures for up to 4 vehicles.OSRAM offers a 2-year guarantee1) on this product.1) For precise conditions please refer to: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)2) Based on inflating a 13" tyre from flat to 2.4 BAR3) Measurements of the tyre pressure and inflation of the tyres to the optimum tyre pressure must always be conducted on cold tyres

Техническое описание продукта

Technical data


Информация о продукте

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Номер заказа                   | OTIR4000                                                                     |
| Время накачки шины             | 13 Inch Tyre- 0-35 PSI/2.4 BAR-3.5 min, 15 Inch Tyre- 0-35 PSI/2.4 BAR 6 min |
| Максимальное значение давления | 120PSI / 8.3 bar                                                             |
| Длина воздушного шланга        | 60 cm                                                                        |
| Дефлятор                       | Да                                                                           |
| Длина кабеля питания           | USB-C = 1 m, DC = 3 m                                                        |
| Время зарядки (ч)              | 4 h                                                                          |
| Светодиодная подсветка         | Да                                                                           |
| Размер экрана                  | 45mm x 22 mm                                                                 |
| Единицы измерения              | PSI, kPa, bar                                                                |
| Предустановленные функции      | Да                                                                           |
| Автоматическая остановка       | Да                                                                           |
| Чехол для хранения             | Да                                                                           |
| Точность (бар)                 | Accuracy of measure: 35±1psi, Accuracy of control:35±1.5psi                  |
| Производительность (л/мин)     | (35psi) 9l/min , (0psi) 15 l/min                                             |

Электрические параметры

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Номинальная мощность   | 120/90 Вт                 |
| Номинальное напряжение | DC12/Battery DC7.4 B      |
| Напряжение сети        | DC12V/Battery DC7.4V      |
| Источник питания       | Battery (5000mAh), 12V DC |

Размеры и вес



|       |         |
|-------|---------|
| Длина | 61.0 mm |
|-------|---------|

Техническое описание продукта

|        |         |
|--------|---------|
| Ширина | 95.0 mm |
| Высота | 150 mm  |

Цвета и материалы

|          |         |
|----------|---------|
| Материал | Plastic |
|----------|---------|

Дополнительные данные

|                              |                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Тип дисплея                  | Digital                                                                          |
| Уровень шума (дБ)            | 90 dB                                                                            |
| Рекомендуется использовать с | Car, Motorbike, Bicycle, Small Inflatables                                       |
| Дополнительно                | Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case |

Возможности / мощности

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Комплектующие / аксессуары | Adaptors for bikes and inflatables |
| Предохранитель             | 15 A                               |

Классификация

|              |          |
|--------------|----------|
| Номер заказа | OTIR4000 |
|--------------|----------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 08-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172306294                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe                                                               |

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)   | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4062172306294 | TYRE inflate 4000 | Folding carton box 1  | 110 mm x 91 mm x 170 mm           | 1.70 дм³ | 785.00 g   |
| 4062172306300 | TYRE inflate 4000 | Shipping carton box 4 | 236 mm x 198 mm x 200 mm          | 9.35 дм³ | 3359.00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл                                                                              |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>TYREinflate 4000                     |
|  | Movie application<br>TYREinflate 4000 Product Video (DE) |

Соответствие стандартам

- 1) For precise conditions please refer to: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) Based on inflating a 13" tyre from flat to 2.41 BAR
- 3) Measurements of the tyre pressure and inflation of the tyres to the optimum tyre pressure must always be conducted on cold tyres

Application advice:For more detailed application information and graphics please see product datasheet and the user instruction.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

