


# LEDDriving HLM EASY T19




Холодный белый свет с цветовой температурой **6000 K**  
Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света



Исключительная яркость  
Allowing a high compatibility and an easy installation.



**LED replacement for conventional T19 high and low beam lamps**  
Снижение количества бликов благодаря оптимальному распределению света



## LED high and low beams lamps with plug & play system for motorcycles.

The OSRAM LEDDriving HLM EASY represent an easy solution to upgrade conventional motorcycle headlights with cool white LED light – with a color temperature of 6,000 K, they provide a stylish and modern look as well as superior brightness. Equipped with the latest LED technology and a very compact design, these lamps allow high compatibility and an easy installation for a wide range of motorcycle models. The LEDDriving HLM EASY lamps are 12V and AC/DC compatible and offer a long service life. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Номер заказа	7335DWESY
Тип продукта	Off-road T19
Применение (категория и специфика)	В основном используется для головного освещения

#### Электрические параметры

Мощность на входе	6.0 W / 5.5 Вт
Номинальное напряжение	120 В
Номинальная мощность	5/5 Вт
Тестовое напряжение	13,2 В
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %

#### Фотометрические данные

Световой поток	600/500 лм
Допуск по отклонению светового потока	±15 %
Цветовая температура	6000 К
Цветность светодиода	Холодный белый

#### Размеры и вес

Длина	650 mm
Диаметр	1840 mm
Вес продукта	2000 g

#### Срок службы

Продолжительность жизни B3	500 h
Срок службы Tc	1000 h

#### Дополнительные данные

Цоколь	P15d-25-1
--------	-----------

#### Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

#### Классификация

Номер заказа	7335DWESY
--------------	-----------

## Техническое описание продукта

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172345545   4062172399883
Declaration No. in SCIP database	In work

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172345545	LEDiving HLM EASY T19	Blister 1	135 mm x 95 mm x 27 mm	0.35 дм <sup>3</sup>	31.00 g
4062172345552	LEDiving HLM EASY T19	Shipping carton box 5	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 дм <sup>3</sup>	205.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### Соответствие стандартам

Эти лампы не имеют одобрения ECE, они не разрешены для использования на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

# OSRAM