


Cube VX80-SP



Узко направленный луч

Дополнительный дальний свет. Для яркого и детального освещения удаленных участков дороги.



До **114** метров дальность светового луча

Видеть и быть видимым с OSRAM



Применение: рабочий свет

Универсальность применения: на бездорожье, на любой местности, для работы и активного отдыха.



Компактный дизайн

Компактные размеры и лаконичный дизайн



Наполни жизнь светом с фарами дополнительного света
OSRAM LEDriving

С помощью дополнительных фар рабочего света OSRAM LEDriving Cube VX80-SP вы сможете обеспечить отличный обзор при работе в темноте — в поле, на проселочных и лесных дорогах, в глуши и на бездорожье. Прибор оснащен 4 сверхъяркими светодиодами с длительным сроком службы и обеспечивает дальность луча до 114 метров при любых погодных условиях. Цветовая температура светодиодных фар (6000 К), приближенная к дневному освещению, делает объекты контрастными и хорошо различимыми. Фара обеспечивает яркость до 1300 люмен с высокой оптической эффективностью и однородным распределением света. OSRAM LEDriving Cube VX80-SP впечатляет яркостью и долговечностью — срок службы светодиодов достигает 5000 часов. Прочная конструкция алюминиевого корпуса, небьющаяся линза из поликарбоната и надежные крепления обеспечивают прибору устойчивость к ударам и механическим повреждениям. Фары протестированы на соответствие высоким стандартам защиты от внешних воздействий: они надежно работают при экстремальных температурах окружающей среды, обладают высокой степенью виброустойчивости и не боятся попадания песка, пыли и воды (класс влагозащиты IP67). Встроенный блок управления и фирменная технология отвода избыточного тепла регулируют рабочую температуру фар, предохраняя светодиоды от перегрева. Защита от перепадов напряжения предотвращает возможные повреждения, автоматически выключая светодиоды. Фары OSRAM LEDriving Cube VX80-SP рассчитаны на эксплуатацию в различных климатических условиях и станут отличным дополнением штатного бортового освещения. Фары OSRAM LEDriving Cube VX80-SP подходят для установки на легковые, коммерческие и грузовые автомобили, строительную, сельскохозяйственную и лесозаготовительную технику, квадроциклы и внедорожники². Фары OSRAM LEDriving Cube VX80-SP универсальны в применении²) Вспомогательные фары, не имеющие одобрения ECE, предназначены для использования в качестве рабочего света. Такие приборы могут быть установлены на любом транспортном средстве согласно немецкому стандарту StVZO §52 (7), однако их нельзя включать во время движения на дорогах общего пользования.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры		Фотометрические данные	Информация о светодиодном модуле
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Световой поток	Количество светодиодов в модуле
Cube VX80-SP ¹⁾	LEDWL101-SP	Дополнительный дальний свет	12/24 В	2000 Вт	1300 лм	4

Описание продукта	Срок службы	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		
	Срок службы Тс	Технология	Тип защиты	Сертификация/Соответствие стандартам	Стандарты
Cube VX80-SP ¹⁾	5000 h	LED ²⁾	IP67	Знак одобрения E4	ECE R10

Описание продукта	Условия поставки	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Код заказа	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
Cube VX80-SP ¹⁾	85122000900	16-02-2024	4062172141970	Lead

Описание продукта	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
Cube VX80-SP ¹⁾	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	da99be55-f2a7-4897-aba9-94dfb3d43128

¹⁾ Beam Pattern: Spot
²⁾ Light-emitting diode application

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDDriving Cube WL VX80-SP
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (RU)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (RUS)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	360 Degree Image LEDDriving Cube VX80-SP LEDWL101-SP

Легальная установка:

Динамические указатели поворота для зеркал OSRAM LEDDriving полностью отвечают ECE-требованиям и одобрены для замены штатных индикаторов без дополнительной регистрации – за исключением специальных требований законодательства конкретной страны в отношении продуктов, сертифицированных по стандарту ECE.

1) По сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R6

2) По сравнению с другими указателями поворота в зеркалах

3) Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Информация по применимости:

BMW 1 серии: F20, F21, F52 (2011 -)

BMW 2 серии: F22, F23 (2014 -)

BMW 3 серии: F30, F31, F34, F35 (2011-2019)

BMW 4 серии: F32, F33, F36 (2013 -)

BMW X1:

E84 (2009-2015)

2) По сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112.

Рекомендации по применению

Данные о продуктовой линейке

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.