


## Round VX70-SP



Узко направленный луч

Дополнительный дальний свет. Для яркого и детального освещения удаленных участков дороги.



До **53** метров дальность светового луча

Видеть и быть видимым с OSRAM



Применение: рабочий свет

Универсальность применения: на бездорожье, на любой местности, для работы и активного отдыха.



Компактный дизайн

Компактные размеры и лаконичный дизайн



Наполни жизнь светом с фарами дополнительного света  
**OSRAM LEDriving**

С помощью дополнительных фар рабочего света OSRAM LEDriving Round VX70-SP вы сможете обеспечить отличный обзор при работе в темноте – в поле, на проселочных и лесных дорогах, в глуши и на бездорожье. Прибор оснащен 5 сверхъяркими светодиодами с длительным сроком службы и обеспечивает дальность луча до 53 метров при любых погодных условиях. Цветовая температура светодиодных фар (6000 K), приближенная к дневному освещению, делает объекты контрастными и хорошо различимыми. Фара обеспечивает яркость до 550 люмен с высокой оптической эффективностью и однородным распределением света. OSRAM LEDriving Round VX70-SP впечатляет яркостью и долговечностью – срок службы светодиодов достигает 5000 часов. Прочная конструкция алюминиевого корпуса, небьющаяся линза из поликарбоната и надежные крепления обеспечивают прибору устойчивость к ударам и механическим повреждениям. Фары протестированы на соответствие высоким стандартам защиты от внешних воздействий: они надежно работают при экстремальных температурах окружающей среды, обладают высокой степенью виброустойчивости и не боятся попадания песка, пыли и воды (класс влагозащиты IP67). Встроенный блок управления и фирменная технология отвода избыточного тепла регулируют рабочую температуру фар, предохраняя светодиоды от перегрева. Защита от перепадов напряжения предотвращает возможные повреждения, автоматически выключая светодиоды. Фары OSRAM LEDriving Round VX70-SP рассчитаны на эксплуатацию в различных климатических условиях и станут отличным дополнением штатного бортового освещения. Фары OSRAM LEDriving Round VX70-SP подходят для установки на легковые, коммерческие и грузовые автомобили, строительную, сельскохозяйственную и лесозаготовительную технику, квадроциклы и внедорожники<sup>2</sup>. Фары OSRAM LEDriving Round VX70-SP универсальны в применении<sup>2</sup>). Вспомогательные фары, не имеющие одобрения ECE, предназначены для использования в качестве рабочего света. Такие приборы могут быть установлены на любом транспортном средстве согласно немецкому стандарту StVZO §52 (7), однако их нельзя включать во время движения на дорогах общего пользования.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Номер заказа                       | LEDWL102-SP                 |
| Применение (категория и специфика) | Дополнительный дальний свет |

Электрические параметры

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Номинальное напряжение | 12/24 В  |
| Номинальная мощность   | 20.00 Вт |
| Тестовое напряжение    | 13,2 В   |


Фотометрические данные

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Световой поток                     | 550 лм |
| Цветовая температура               | 6000 К |
| Длина луча при освещенности 1 люкс | 53 m   |

Информация о светодиодном модуле

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Количество светодиодов в модуле | 5 |
|---------------------------------|---|

Размеры и вес




|              |          |
|--------------|----------|
| Вес продукта | 450.00 g |
| Длина        | 93.0 mm  |
| Ширина       | 75.0 mm  |
| Высота       | 30.0 mm  |

Срок службы

|                |         |
|----------------|---------|
| Срок службы Тс | 5000 h  |
| Гарантия       | 2 years |

Дополнительные данные



Luminous intensity distribution

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Соединение с лампой    | Open wire          |
| Комментрайи о продукте | Beam Pattern: Spot |

Возможности / мощности

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Технология | LED <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Сертификаты и Стандарты

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Стандарты                            | ECE R10           |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E4 |
| Тип защиты                           | IP67              |

Классификация

|              |             |
|--------------|-------------|
| Номер заказа | LEDWL102-SP |
|--------------|-------------|

Условия поставки

|            |             |
|------------|-------------|
| Код заказа | 85122000900 |
|------------|-------------|

Environmental information

Техническое описание продукта

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 16-02-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172150699                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | a63ff50a-0e7a-4fd7-a23b-5da46e17371d                                                               |

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4062172150699 | Round VX70-SP     | Folding carton box 2   | 175 mm x 62 mm x 122 mm           | 1.32 дм³ | 966.00 g   |
| 4062172150705 | Round VX70-SP     | Shipping carton box 16 | 272 mm x 202 mm x 154 mm          | 8.46 дм³ | 7858.00 g  |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл                                                                                |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDDriving Round WL VX70-SP                                                            |
|  | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU)                                    |
|  | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (RU)                       |
|  | Movie application<br>Working and Driving Lights Amarok Winter                                              |
|  | Movie application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (RUS)                            |
|  | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)                   |
|  | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance                      |
|  | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | 360 Degree Image<br>LEDriving Round VX70-SP LEDWL102-SP                                                    |

## Техническое описание продукта

### Легальная установка:

- 1) Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)
- 2) Фары дополнительного света, не имеющие одобрения ECE, предназначены для использования только в качестве рабочего света. Такие приборы могут быть установлены на любом транспортном средстве согласно немецкому стандарту StVZO §52 (7), однако их нельзя включать во время движения на дорогах общего пользования.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.