

## Wire Harness AX 2LS



Подключение двух источников света  
Комплект проводов для подключения двух фар дополнительного и рабочего света OSRAM LEDriving в автомобиле с напряжением бортовой сети 12 В



Кнопка включения/выключения фар  
Кнопка переключателя фар рабочего света OSRAM LEDriving устанавливается в салоне автомобиля – удобно включать/выключать приборы



Простая установка  
Для подключения фар дополнительного и рабочего света OSRAM LEDriving



Наполни жизнь светом с фарами дополнительного света **OSRAM LEDriving**

Для установки светодиодных фар дополнительного и рабочего света OSRAM LEDriving предусмотрены специальные аксессуары. С помощью комплекта проводов OSRAM Wire Harness AX 2LS вы сможете быстро подключить фары в вашем автомобиле. Комплект OSRAM Wire Harness AX 2LS предназначен для подключения двух фар. Предусмотрена кнопка включения/выключения фары рабочего света из салона автомобиля. Для бортовой сети с напряжением 12 В. Гарантия OSRAM – 2 года.1).

## Техническое описание продукта

### Technical data


#### Информация о продукте

Номер заказа	LEDDL ACC 102
--------------	---------------

#### Электрические параметры

Номинальное напряжение	12.0 В
------------------------	--------

#### Размеры и вес



Вес продукта	348.00 g
Длина	0.0 mm

#### Срок службы

Гарантия	2 years
----------	---------

#### Классификация

Номер заказа	LEDDL ACC 102
--------------	---------------

#### Условия поставки

Код заказа	85444290900
------------	-------------

#### Environmental information

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Date of Declaration	16-05-2024
Primary Article Identifier	4062172147729
Declaration No. in SCIP database	In work





#### Данные для заказа

## Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172147729	Wire Harness AX 2LS	Folding carton box 1	175 mm x 82 mm x 177 mm	2.52 дм <sup>3</sup>	398.00 g
4062172147736	Wire Harness AX 2LS	Shipping carton box 8	362 mm x 335 mm x 190 mm	23.04 дм <sup>3</sup>	3629.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving, Wire Harness AX 2LS
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (RU)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (RU)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (RUS)

#### Легальная установка:

1) Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

#### Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

# OSRAM